

Verstehen Sie die

HARNWEGS-ERKRANKUNGEN

Ihrer Katze



Die Harnwegserkrankung Ihrer Katze.

Wenn man herausfindet, dass die eigene Katze an einer Harnwegserkrankung leidet, kann das sehr belastend sein – vor allem, da diese Probleme manchmal ein medizinischer Notfall sein oder wiederholt auftreten und für Ihre Katze unangenehm sein können. Zwar sind die Ursachen von Harnwegserkrankungen komplex, jedoch können Sie beruhigt sein: Es gibt ein paar einfache Massnahmen, die Sie ergreifen können, damit sich Ihre Katze besser fühlt. Mit dieser Broschüre helfen wir Ihnen dabei, die Harnwegserkrankung Ihrer Katze zu verstehen und erklären Ihnen, warum die Gabe eines speziell zur Kontrolle von Harnwegsproblemen entwickelten Futters nicht nur ein wichtiger Teil der Behandlung der Krankheit, sondern auch der Vorbeugung gegen eine künftige Erkrankung ist.

Was sind Untere Harnwegserkrankungen der Katzen (FLUTD)?

Untere Harnwegserkrankungen der Katzen (kurz FLUTD) sind bei Katzen häufig vorkommende Probleme. Katzen trinken wenig und produzieren stark konzentrierten Urin. Dies macht sie anfällig für Harnprobleme.


FLUTD können u.a. durch Kristalle oder Steine entstehen, die aus Mineralien bestehen, welche natürlicherweise im Urin von Katzen vorkommen. Am häufigsten sind Struvit- und Kalziumoxalatkristalle und –steine. Sie reizen den Harntrakt und/oder blockieren das Harnwegssystem teilweise oder vollständig.

Bei Katzen können FLUTD auch durch Stress entstehen, was zu einer Felinen Idiopathischen Cystitis (Blasenentzündung) führen kann. Es ist wichtig, zu bedenken, dass es meist schwierig ist, die Ursache einer FLUTD zu ermitteln. Meistens bleibt sie unbekannt.

Der Harntrakt der Katze.

Urin wird von den Nieren produziert. Kristalle oder Steine können sich bilden und den Urinfluss an jeder Stelle des Harntrakts blockieren.

Bei Katzen häufig vorkommende Harnkristalle:



Was sind die Symptome der FLUTD?

- Schwieriges Harnabsetzen
- Schreien beim Urinieren
- Übermässiges Lecken des Genitalbereichs
- Urinieren ausserhalb des Katzenklos
- Blut im Urin
- Ängstliches, nervöses und/oder aggressives Verhalten (bei manchen Katzen).

Für gewöhnlich wird das Vorhandensein von Harnsteinen durch Röntgen oder Ultraschall festgestellt oder bestätigt. Ihr Tierarzt wird wahrscheinlich zusätzlich ein paar Urin- und Blutuntersuchungen empfehlen, um der Ursache auf den Grund zu gehen.

Achtung! Die Beschwerden von Katzen mit einer totalen Obstruktion der Harnwege verschlimmern sich zunehmend. Eine Harnwegsobstruktion ist ein Notfall, und Sie sollten Ihre Katze sofort in tierärztliche Behandlung übergeben.



Sind manche Katzen stärker betroffen als andere?

Zu den Risikofaktoren, die zur Entstehung von FLUTD beitragen, zählen:

- Niedriger Wasserkonsum
- Übergewicht oder Fettleibigkeit
- Kastration, insbesondere bei Katern
- Das Halten von Katzen in der Wohnung mit wenig oder ganz ohne Auslauf
- Wenig Bewegung
- Emotionaler oder umweltbedingter Stress
- Stress durch das Halten mehrerer Katzen im selben Haushalt oder abrupte Veränderungen des gewohnten Tagesablaufs.

Wie behandelt man FLUTD?

Harnsteine müssen aufgelöst oder operativ entfernt werden. Ein speziell entwickeltes Futter (wie PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIET Feline UR ST/Ox Urinary) kann dazu beitragen, dass sich bereits vorhandene Struvitsteine auflösen.

Die Ernährung ist wichtig.

PURINA VETERINARY DIETS® Feline UR St/Ox ist ein wissenschaftlich entwickeltes Spezialfutter zur Auflösung bereits vorhandener Kristalle und Steine (Struvit). Ausserdem reduziert Feline UR St/Ox Urinary das Risiko des Wiederauftretens von Struvit- und Kalziumoxalatsteinen und kann zur diätetischen Behandlung einer Felinen idiopathischen Zystitis genutzt werden.

Feline UR St/Ox Urinary ist ein therapeutisches Alleinfuttermittel und sehr schmackhaft. Das "St/Ox" hinter dem Produktnamen steht für die nachgewiesene Wirksamkeit des Futters, eine Urinzusammensetzung zu fördern, die sowohl zur Auflösung von Struvitsteinen beiträgt, wie auch die Bildung neuer Struvit- und Kalziumoxalatsteinen entgegen wirkt. Diese Wirksamkeit wurde mit den aktuellsten Methoden ("RSS" und "APR") nachgewiesen.

Vorteile von Feline UR St/Ox Urinary:



Fördert die Produktion von untersättigtem Urin.

Begünstigt eine Urinzusammensetzung, die das Risiko von Struvit- und Kalziumoxalatsteinen verringert.



Auflösung von Struvitsteinen.

Begünstigt eine Urinzusammensetzung, welche zur Auflösung von Struvitkristallen und -steinen beiträgt.



Moderater Fett- und Kaloriengehalt.

Der moderate Fett- und Kaloriengehalt unterstützt das Beibehalten des Idealgewichts. Übergewicht erhöht das Risiko von FLUTD.

Tipps zur Verringerung des Wiederauftretens von FLUTD bei Ihrer Katze:

- 1. Füttern Sie sie mit einem Spezialfutter, das vom Tierarzt verschrieben wurde, wie Feline UR St/Ox Urinary.
- 2. Führen Sie ein neues Futter langsam ein, über eine Zeitspanne von 5 bis 10 Tagen.
- 3. Füttern Sie mehrmals pro Tag kleine Mahlzeiten.
- 4. Animieren Sie Ihre Katze zum Trinken. Verwenden Sie z.B. einen Katzenbrunnen oder lassen Sie sie vom Wasserhahn trinken. Benutzen Sie Keramiknäpfe an Stelle von Plastiknäpfen. Diese nehmen keine Fremdaromen auf, die den Geschmack des Wassers verderben könnten. Stellen Sie genügend frisches Wasser bereit.
- Überprüfen Sie das Körpergewicht Ihrer Katze regelmässig. Falls sie übergewichtig ist, wird Ihr Tierarzt Ihnen dabei helfen, ein Gewichtsabnahmeprogramm zu beginnen.
- Animieren Sie Ihre Katze dazu, sich zu bewegen, indem Sie ihr Spielzeug, Kratzbäume usw. zur Verfügung stellen und täglich mit ihr spielen.
- 7. Um jeglichen Stress gering zu halten, vermeiden Sie grössere Veränderungen gewohnten Tagesablaufes Ihrer Katze.
- **8.** Stellen Sie genügend saubere Katzenklos an ruhigen und sicheren Bereichen der Wohnung auf. (Faustregel: Pro Katze ein Katzenklo plus ein weiteres!).

Purina – eine Marke, der Sie vertrauen können.

Hinter PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS® stecken bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnisse, und es werden die neuesten ernährungswissenschaftlichen Forschungsergebnisse genutzt, um äusserst innovative und effektive Rezepturen für Sie zu entwickeln. Wenn Sie PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS® Feline UR ST/Ox Urinary Feucht- oder Trockenfutter füttern, können Sie sich sicher sein, dass Ihre Katze von einer optimalen Ernährung profitiert, während gleichzeitig ihre Harnwegserkrankung behandelt wird.

Was Sie beim Füttern von Feline UR St/Ox Urinary beachten sollten.

Diese Futtertabelle sollte nur als grobe Richtlinie dienen. Passen Sie die Futtermenge so an, dass das Idealgewicht beibehalten wird. Halten Sie stets frisches Wasser in einem sauberen Behälter bereit. Befolgen Sie die Fütterungsanweisungen Ihres Tierarztes.

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG:

Körpergewicht (kg)	Tägliche Futtermenge (Gewichtserhaltung)			
	Nur Trockenfutter (g/Tag)	Nur Feuchtfutter (Dose/Tag)	Feuchtfutter + Trockenfutter kombiniert	
			Feuchtfutter (Dose/Tag)	Trockenfutter (g/Tag)
2	35	3/4	1/3	20
4	70	1 1/2	1	20
6	100	2	1	50
8	130	2 ² /3	1	65

>8kg KGW: Für jedes zusätzliche kg Körpergewicht täglich 15g Trockenfutter oder 1/3 Dose zusätzlich gegeben.

PROPLAN° VETERINARY DIETS



Anschrift Ihrer Tierarztpraxis:

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Tierarztteam oder von unserem Kundendienst unter Nestlé Purina PetCare, Nestlé Suisse SA, Postfach 352, 1800 Vevey, Schweiz, Tel: +41 21 924 55 15.